


Methodenwechsel für die Bestimmung der VZV-Antikörper

Auf Anfang April 2016 wird die Methode zur Bestimmung der IgG- und IgM-Antikörper gegen Varizella Zoster Virus umgestellt.

WAS	Varizella Zoster IgM- und IgG-Antikörper					
WIE	Probenmaterial 2 ml Nativblut oder 1 ml Serum 2 ml EDTA-Blut oder 1 ml EDTA-Plasma					
	Der Nachweis für IgM wird wie bisher qualitativ berichtet, für den quantitativen IgG-Assay ändert sich der Referenzbereich wie folgt:					
	Referenzbereich bisher			Referenzbereich neu		
	negativ	grenzwertig	positiv	negativ	grenzwertig	positiv
<50 IE/l	50-100 IE/l	>100 IE/l	<50 IU/l	50-150 IU/l	>150 IU/l	
WO	Zentrum für Labormedizin, Frohbergstrasse 3, 9001 St. Gallen Klinische Chemie, Hämatologie und Immunologie, Kantonsspital, Haus 04					
			blaue Versandtüte			
Intern: Rohrpost Nr. 0451						
WANN	täglich Mo-Fr					
KOSTEN	Analyse	Tarif	Taxpunkte	Preis in CHF		
	VZV IgG	3178.00	42	42.-		
	VZV IgM	3179.00	33	33.-		

Ansprechpartner für Rückfragen

Dr. Bernhard Mani
Dr. Siegfried Stranders

071 494 39 16
071 494 39 50

St. Gallen, 24. März 2016 /BMa/Ko

